

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OSRAM DULUX S/E

Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Исключительная экономичность
- Хорошее качество освещения
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Низкая потребляемая мощность (7 Вт, 9 Вт, 11 Вт)
- Длительный сервисный срок службы
- Очень низкий профиль

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Регулируемый (3 - 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G7
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным



ПРА



TECHNICAL DATA

| Описание продукта | Электрические параметры | | | Фотометрические данные | | | | | Размеры и вес | |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| | Номинальная мощность | Световая отдача (ЭПРА 25 °С) | Мощность | Номинальный световой поток | Световой поток при 25 °С | Световой поток | Rated color temperature | Индекс цветопередачи Ra | Общая длина | Диаметр |
| DULUX S/E 9 W/827 ¹⁾ | 9,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 8,70 Вт | 600 лм | 600 лм | 600 лм | 2700 К | 80...89 | 142,0 mm | |
| DULUX S/E 9 W/830 ¹⁾ | 9,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 8,70 Вт | 600 лм | 600 лм | 600 лм | 3000 К | 80...89 | 142,0 mm | |
| DULUX S/E 9 W/830 2G7 | 9,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 8,70 Вт | 600 лм | 600 лм | 600 лм | 3000 К | 80...90 | 142,0 mm | 12,0 mm |
| DULUX S/E 9 W/840 ¹⁾ | 9,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 8,70 Вт | 600 лм | 600 лм | 600 лм | 4000 К | 80...89 | 142,0 mm | |
| DULUX S/E 11 W/827 ¹⁾ | 11,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 11,80 Вт | 900 лм | 900 лм | 900 лм | 2700 К | 80...89 | 212,0 mm | |
| DULUX S/E 11 W/830 ¹⁾ | 11,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 11,80 Вт | 900 лм | 900 лм | 900 лм | 3000 К | 80...89 | 212,0 mm | |
| DULUX S/E 11 W/830 2G7 | 11,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 11,80 Вт | 900 лм | | 900 лм | 3000 К | 80...90 | 212,0 mm | 12,0 mm |


| Описание продукта | Электрические параметры | | | Фотометрические данные | | | | | Размеры и вес | |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| | Номинальная мощность | Световая отдача (ЭПРА 25 °C) | Мощность | Номинальный световой поток | Световой поток при 25 °C | Световой поток | Rated color temperature | Индекс цветопередачи Ra | Общая длина | Диаметр |
| DULUX S/E 11 W/840 ¹⁾ | 11,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 11,80 Вт | 900 лм | 900 лм | 900 лм | 4000 К | 80...89 | 212,0 mm | 12,0 mm |
| DULUX S/E 11 W/740 2G7 | 11,00 Вт | Under clarification by authority and standardization body | 11,80 Вт | 900 лм | | 900 лм | 4000 К | >78 | 215,0 mm | 12,0 mm |

| Описание продукта | Срок службы | | | Дополнительные данные | | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | | Классификация |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | Номинальный срок службы | Срок службы лампы | Срок службы | Цоколь | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | С регулировкой яркости | Класс энергопотребления | Энергопотребление | Международная система кодирования ламп |
| DULUX S/E 9 W/827 ¹⁾ | 20000 h | 20000 h | 13000 h | 2G7 | 1,3 mg | Да | A | 10 кВт·ч/1000 ч | FSDH-9/827-/P/-2G7 |
| DULUX S/E 9 W/830 ¹⁾ | 20000 h | 20000 h | 13000 h | 2G7 | 1,3 mg | Да | A | 10 кВт·ч/1000 ч | FSDH-9/830-/P/-2G7 |
| DULUX S/E 9 W/830 2G7 | 10000 h | 10000 h | | 2G7 | 1,3 mg | | A | 10 кВт·ч/1000 ч | FSD-9/30/1B-E-2G7 |
| DULUX S/E 9 W/840 ¹⁾ | 20000 h | 20000 h | 13000 h | 2G7 | 1,3 mg | Да | A | 10 кВт·ч/1000 ч | FSDH-9/840-/P/-2G7 |
| DULUX S/E 11 W/827 ¹⁾ | 20000 h | 20000 h | 13000 h | 2G7 | 1,3 mg | Да | A | 13 кВт·ч/1000 ч | FSDH-11/827-/P/-2G7 |
| DULUX S/E 11 W/830 ¹⁾ | 20000 h | 20000 h | 13000 h | 2G7 | 1,3 mg | Да | A | 13 кВт·ч/1000 ч | FSDH-11/830-/P/-2G7 |
| DULUX S/E 11 W/830 2G7 | 10000 h | 10000 h | | 2G7 | 1,3 mg | | A | 13 кВт·ч/1000 ч | |
| DULUX S/E 11 W/840 ¹⁾ | 20000 h | 20000 h | 13000 h | 2G7 | 1,3 mg | Да | A | 13 кВт·ч/1000 ч | FSDH-11/840-/P/-2G7 |
| DULUX S/E 11 W/740 2G7 | 8000 h | 8000 h | | 2G7 | 5,0 mg | | A | 13 кВт·ч/1000 ч | |


¹⁾ Только для применения с ЭПРА



DULUX S/E 9 W/827, DULUX S/E 11 W/827



DULUX S/E 9 W/830, DULUX S/E 11 W/830



DULUX S/E 9 W/840, DULUX S/E 11 W/840

DULUX S/E 9 W/827, DULUX S/E 9 W/830, DULUX S/E 9 W/830 2G7, DULUX S/E 9 W/840, DULUX S/E 11 W/827, DULUX S/E 11 W/830, DULUX S/E 11 W/840

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– Подходит для использования с электронным ПРА

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В случае поломки лампы: www.ledvance.com/brokenlamp

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300017655 | DULUX S/E 9 W/827 | Shipping carton box 10 | 112 mm x 152 mm x 126 mm | 2.15 дм ³ | 378.00 g |
| 4050300589398 | DULUX S/E 9 W/830 | Shipping carton box 10 | 106 mm x 159 mm x 126 mm | 2.12 дм ³ | 378.00 g |
| 4008321583659 | DULUX S/E 9 W/830 2G7 | Shipping carton box 50 | 240 mm x 205 mm x 179 mm | 8.81 дм ³ | 1947.00 g |
| 4050300020174 | DULUX S/E 9 W/840 | Shipping carton box 10 | 143 mm x 136 mm x 105 mm | 2.04 дм ³ | 378.00 g |
| 4050300017662 | DULUX S/E 11 W/827 | Shipping carton box 10 | 99 mm x 203 mm x 155 mm | 3.12 дм ³ | 508.00 g |
| 4050300589374 | DULUX S/E 11 W/830 | Shipping carton box 10 | 188 mm x 164 mm x 104 mm | 3.21 дм ³ | 508.00 g |
| 4008321583734 | DULUX S/E 11 W/830 2G7 | Shipping carton box 50 | 240 mm x 205 mm x 244 mm | 12.00 дм ³ | 2445.00 g |
| 4050300020181 | DULUX S/E 11 W/840 | Shipping carton box 10 | 224 mm x 138 mm x 97 mm | 3.00 дм ³ | 513.00 g |
| 4008321583758 | DULUX S/E 11 W/740 2G7 | Shipping carton box 50 | 240 mm x 205 mm x 244 mm | 12.00 дм ³ | 2445.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.