

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED STAR CLASSIC P

Светодиодные лампы, классической шарообразной формы, мини-размера



---

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

---

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

---

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные							Светотехнические параметры	Размеры и вес
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока [calc.]	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)	Общая длина
ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	3,20 Вт	220...240 В	250 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	250 лм	≥80	< 0,50 s	80,0 mm
ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	3,20 Вт	220...240 В	250 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	250 лм	≥80	< 0,50 s	80,0 mm
ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	3,30 Вт	220...240 В	250 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	250 лм	≥80	< 0,50 s	88,0 mm
ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	3,30 Вт	220...240 В	250 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	250 лм	≥80	< 0,50 s	88,0 mm
ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	3,30 Вт	220...240 В	250 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	250 лм	≥80	< 0,50 s	86,0 mm
ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	3,30 Вт	220...240 В	250 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	250 лм	≥80	< 0,50 s	86,0 mm
ST CLAS P 40 FR 5 W/4000 K E27 <sup>1)</sup>	5,00 Вт	220...240 В	470 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	80,0 mm
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14 <sup>1)</sup>	5,40 Вт	220...240 В	470 лм	3000 К	0,70	Warm White	3000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	78,0 mm
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14 <sup>1)</sup>	5,40 Вт	220...240 В	470 лм	3000 К	0,70	Warm White	3000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	78,0 mm
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27 <sup>1)</sup>	5,40 Вт	220...240 В	470 лм	3000 К	0,70	Warm White	3000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	74,0 mm
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27 <sup>1)</sup>	5,40 Вт	220...240 В	470 лм	3000 К	0,70	Warm White	3000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	74,0 mm
ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	5,70 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	88,0 mm
ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	5,70 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	88,0 mm
ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	5,70 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	86,0 mm
ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	5,70 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	86,0 mm
ST CLAS P 40 5.7 W/4000 K E14 <sup>1)</sup>	5,70 Вт	220...240 В	470 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	88,0 mm
ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	6,00 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К		Warm White	2700 К	470 лм	80	0,50 s	82,0 mm
ST CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	6,00 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К		Warm White	2700 К	470 лм	80	0,50 s	80,0 mm
ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	6,00 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К		Warm White	2700 К	470 лм	80	0,50 s	80,0 mm
ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	8,00 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	90,0 mm
ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	8,00 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	90,0 mm


Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути		
ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 FR 5 W/4000 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 5.7 W/4000 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	43,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+
ST CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	43,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Да	A+
ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	43,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	45,0 mm	15000 h	100000	E14	Да	Нет	A+

**Классификация**


Описание продукта	Международная система кодирования ламп
ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/C-4-220-240-E14-45/78

Описание продукта	Классификация
	Международная система кодирования ламп
ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/F-3,3-220-240-E14-45/78
ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	DRBP/F-3,3-220-240-E27-45/78
ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	DRBP/C-4-220-240-E27-45/78
ST CLAS P 40 FR 5 W/4000 K E27 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/C-5,8-220-240-E14-43/89
ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/F-5,7-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	DRBP/C-5,8-220-240-E27-43/89
ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	DRBP/F-5,8-220-240-E27-43/89
ST CLAS P 40 5.7 W/4000 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/F-5-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	DRBP/C-6-220-240-E14-43/82
ST CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	DRBP/F-6-220-240-E27-43/80
ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	DRBP/C-6-220-240-E27-43/80
ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E27 <sup>1)</sup>	
ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E14 <sup>1)</sup>	


<sup>1)</sup> Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.




ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E14




ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E27, ST  
CLAS P 40 FR 5 W/4000 K E27




ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E14, ST  
CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E14




ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14, ST  
CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14, ST  
CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27, ST  
CLAS P 40 5.7 W/4000 K E14




ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E27






ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E27, ST  
CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E27



ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14



ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27



ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E27

ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E14

ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E14, ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14, ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E27, ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E27, ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E14, ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14, ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E27, ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075127678	ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 дм <sup>3</sup>	402,00 g
4058075127715	ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	245 mm x 102 mm x 101 mm	2.52 дм <sup>3</sup>	503,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075132054	ST CLAS P 25 FR 3.2 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	262 mm x 153 mm x 136 mm	5.45 дм <sup>3</sup>	412,00 g
4052899913653	ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	477,00 g
4052899913646	ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	444,00 g
4052899913677	ST CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	503,00 g
4052899913684	ST CLAS P 25 CD 3.3 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	653,00 g
4058075126961	ST CLAS P 40 FR 5 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 дм <sup>3</sup>	390,00 g
4052899971622	ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	2.90 дм <sup>3</sup>	546,00 g
4052899971615	ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E14	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	2.90 дм <sup>3</sup>	476,00 g
4052899971639	ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27	Shipping carton box 10	255 mm x 105 mm x 92 mm	2.46 дм <sup>3</sup>	546,00 g
4052899971646	ST CLAS P 40 5.4 W/3000 K E27	Shipping carton box 10	255 mm x 105 mm x 92 mm	2.46 дм <sup>3</sup>	486,00 g
4052899911963	ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	612,00 g
4052899911932	ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	600,00 g
4058075127791	ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	245 mm x 102 mm x 101 mm	2.52 дм <sup>3</sup>	443,00 g
4052899911956	ST CLAS P 40 CL 5.7 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	689,00 g
4052899911949	ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	290 mm x 153 mm x 136 mm	6.03 дм <sup>3</sup>	667,00 g
4058075127975	ST CLAS P 40 FR 5.7 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	245 mm x 102 mm x 101 mm	2.52 дм <sup>3</sup>	443,00 g



Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899962033	ST CLAS P 40 5.7 W/4000 K E14	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 дм <sup>3</sup>	334,00 g
4058075056923	ST CLAS P 40 5.7 W/4000 K E14	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	2.90 дм <sup>3</sup>	746,00 g
4052899214989	ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	231 mm x 97 mm x 98 mm	2.20 дм <sup>3</sup>	676,00 g
4052899215078	ST CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	231 mm x 97 mm x 98 mm	2.20 дм <sup>3</sup>	806,00 g
4052899215047	ST CLAS P 40 CS 6 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	231 mm x 97 mm x 98 mm	2.20 дм <sup>3</sup>	806,00 g
4058075127517	ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 дм <sup>3</sup>	420,00 g
4058075127470	ST CLAS P 60 FR 8 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 дм <sup>3</sup>	420,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.