

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OSRAM DULUX T PLUS

Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень экономичная
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24d






TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные				Размеры и вес		Срок службы	
	Номинальная мощность	Мощность	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Световой поток при 25 °C	Световой поток	Rated color temperature	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Общая длина	Номинальный срок службы
DULUX T PLUS 13 W/830	13,00 Вт	13,00 Вт		900 лм	900 лм	900 лм	3000 К	80...89	11,0 mm	111,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 13 W/840	13,00 Вт	13,00 Вт		900 лм	900 лм	900 лм	4000 К	80...89	11,0 mm	111,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 18 W/830 <sup>1)</sup>	18,00 Вт	18,00 Вт	100 В	1200 лм	1200 лм	1200 лм	3000 К	80...89	12,0 mm	122,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 18 W/840 <sup>1)</sup>	18,00 Вт	18,00 Вт	100 В	1200 лм	1200 лм	1200 лм	4000 К	80...89	12,0 mm	122,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 26 W/830	26,00 Вт	26,50 Вт		1800 лм	1800 лм	1800 лм	3000 К	≥80	11,0 mm	137,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 26 W/840	26,00 Вт	26,50 Вт		1800 лм	1800 лм	1800 лм	4000 К	≥80	11,0 mm	137,0 mm	10000 h

Описание продукта	Срок службы лампы	Срок службы	Дополнительные данные		Сертификаты и Стандарты		Классификация
			Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
DULUX T PLUS 13 W/830	10000 h		GX24d-1	1,7 mg	A	17 кВт·ч/1000 ч	FSM-13/830-I-GX24d-1
DULUX T PLUS 13 W/840	10000 h		GX24d-1	1,7 mg	A	17 кВт·ч/1000 ч	FSM-13/840-I-GX24d-1
DULUX T PLUS 18 W/830 <sup>1)</sup>	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	B	23 кВт·ч/1000 ч	FSM-18/830-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 18 W/840 <sup>1)</sup>	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	B	23 кВт·ч/1000 ч	FSM-18/840-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 26 W/830	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	A	32 кВт·ч/1000 ч	FSM-26/830-I-GX24d-3
DULUX T PLUS 26 W/840	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	A	32 кВт·ч/1000 ч	FSM-26/840-I-GX24d-3

<sup>1)</sup> Подходит только для ПРА 0.22 А



DULUX T PLUS 13 W/830, DULUX T PLUS 13 W/840, DULUX T PLUS 18 W/830, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/830, DULUX T PLUS 26 W/840

DULUX T PLUS 13 W/830, DULUX T PLUS 18 W/830, DULUX T PLUS 26 W/830

DULUX T PLUS 13 W/840, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/840

## ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- Подходит для использования с обычными ПРА
- Подходит только для ПРА 0,22 А (DULUX T 18 W PLUS)

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В случае поломки лампы: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300446929	DULUX T PLUS 13 W/830	Shipping carton box 10	256 mm x 139 mm x 104 mm	3.70 дм <sup>3</sup>	710.00 g
4050300446905	DULUX T PLUS 13 W/840	Shipping carton box 10	181 mm x 139 mm x 182 mm	4.58 дм <sup>3</sup>	781.50 g
4050300333489	DULUX T PLUS 18 W/830	Shipping carton box 10	240 mm x 135 mm x 114 mm	3.69 дм <sup>3</sup>	832.00 g
4050300333465	DULUX T PLUS 18 W/840	Shipping carton box 10	256 mm x 141 mm x 119 mm	4.30 дм <sup>3</sup>	773.00 g
4050300342061	DULUX T PLUS 26 W/830	Shipping carton box 10	228 mm x 161 mm x 128 mm	4.70 дм <sup>3</sup>	874.00 g
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Shipping carton box 10	240 mm x 155 mm x 125 mm	4.65 дм <sup>3</sup>	907.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.