

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27

PARATHOM CLASSIC A | Светодиодные лампы, классической грушевидной формы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы
- Сделано в Германии (версии включая замену до 75 Вт)



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Мощность | 6,00 Вт |
| Номинальная мощность | 6,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Рабочая частота | 50...60 Hz |
| Кэффициент мощности λ | > 0,50 |
| Мощность заменяемой лампы | 40 Вт |


Фотометрические данные

| | |
|---|---------------|
| Номинальный световой поток | 470 лм |
| Световой поток | 470 лм |
| Номинальная цветовая температура | 2700 К |
| Спад свет. потока в течение срока [calc.] | 0,70 |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 470 лм |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤ 6 sdcм |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |

Светотехнические параметры

| | |
|------------------------|----------|
| Время разогрева (60 %) | < 0,50 s |
| Время зажигания | < 0,5 s |

Размеры и вес



| | |
|---------------|----------|
| Общая длина | 112,0 mm |
| Диаметр | 60,0 mm |
| Внешняя колба | A60 |

| | |
|-------|----------|
| Длина | 112,0 mm |
|-------|----------|

Температуры и условия управления

| | |
|---|-------|
| Макс.температура в контрольной точке tc | 82 °C |
|---|-------|

Срок службы

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Номинальный срок службы | 15000 h |
| Срок службы лампы | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | 0,70 |

Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовость |
| Утилизация по WEEE | Да |
| Комментарий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|-----|
| С регулировкой яркости | Нет |
|------------------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|-------------------------|----------------|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 6 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|--|-------------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60 |
| Номер заказа | LS CLA40 6W/827 |

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899971516 | P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27 | Shipping carton box 10 | 330 mm x 138 mm x 130 mm | 5.92 дм ³ | 656,00 g |
| 4058075027091 | P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27 | Shipping carton box 10 | 325 mm x 136 mm x 126 mm | 5.57 дм ³ | 600,00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.